



CATALOGUE PRODUITS

Designer et Fabricant de Lampes de
Sécurité pour Travaux Publics

WHI SAFE[®]
GUARD

SOMMAIRE

Lampe de sécurité pour Barrière STACKA	2-3
Lampe de sécurité pour Cône de signalisation	4-5
Lampe de sécurité horizontale pour Echafaudage, Barrière, Benne et Cloison	6
Lampe de sécurité verticale pour Echafaudage, Barrière et Cloison	7

CODE PRODUIT

STACKA: LAMPE DE SÉCURITÉ POUR BARRIÈRE

SBLV - 1403.S

FABRIQUÉE POUR S'ADAPTER À TOUT
TYPE DE BARRIÈRE

MARQUAGE: CE / BS EN 12352:2006, L1

DESCRIPTIF

Taille: 227mm x 115mm x 80mm

Poids: 332g

Fonctionnement: 2 piles de type standard AA (non incluses)

Cellule photoélectrique intégrée

Interrupteur marche/arrêt

Mode d' éclairage clignotant ou statique

Durée de vie des piles: 1500 heures en mode clignotant

750 heures en mode statique

Lumière clignotante: 30 fois par minute (un flash)

Candela: 0.8 clignotant / 0.95 statique

Code Imperméabilisation IP 54

Vis de sécurité en acier inoxydable avec outil fourni



DURABILITÉ ET RENTABILITÉ

Les lampes de sécurité STACKA sont adaptables à tout type de barrière.

Pratiques et nécessitant peu d'entretien, les lampes STACKA sont empilables; elles s'installent rapidement et s'emboîtent aux barrières au moment du rangement, ce qui facilite le travail des employés et représente un gain de temps considérable.

Les lampes STACKA sont les premières lampes de sécurité empilables aux barrières de chantier.

STACKA: LAMPE DE SÉCURITÉ POUR BARRIÈRE

Fabriquées en polycarbonate pour un usage industriel avec des vis en acier inoxydable, elles sont robustes et ont une haute résistance au passage du temps et aux conditions climatiques.

Avec une visibilité sur 360 degrés, les lampes STACKA sont compatibles avec les barrières suivantes:

Mergon - Mergon (2 m et 1 m)


Melba Swintex: Olympic / Vision / Master / Tuff / Gate / Wonder Wall

Oxford Plastics: Avalon

JSP: Frontier / Titan



DURABILITÉ ET RENTABILITÉ



CODE PRODUIT

LAMPE DE SÉCURITÉ POUR CÔNE DE SIGNALISATION

CSLY - 1401

**FABRIQUÉE POUR S'ADAPTER À LA MAJORITÉ DES CÔNES DE SIGNALISATION
IDÉALE POUR LES AMÉNAGEMENTS DE TRAVAUX PUBLICS**

MARQUAGE: CE / BS EN 12352:2006, L1

DESRIPTIF

Taille: 175mm x 65mm

Poids: 196g

Fonctionnement: 2 piles de type standard AA (non incluses)

Cellule photoélectrique intégrée

Interrupteur marche/arrêt

Mode d'illumination clignotant ou statique

Durée de vie des piles: 1500 heures en mode clignotant

750 heures en mode statique

Lumière clignotante: 30 fois par minute (un flash)

Candela: 0.8 clignotant / 0.95 statique

Imperméabilisation contre la poussière et l'eau: Code IP 54

Tournevis pour disque de sécurité non inclus



ECLAIRAGE RENTABLE ET DURABLE

Les lampes LED pour cône de signalisation se fixent sur le sommet du cône grâce à un cercle en caoutchouc qui renforce l'adhésion au cône. Les lampes sont adaptables aux cônes dont le diamètre du sommet est de 28 mm à 46 mm.

* Photos - Starlite Ranger Cone, Starlite Master Cone and Mastercone

LAMPE DE SÉCURITÉ POUR CÔNE DE SIGNALISATION

Fabriquées avec un disque de sécurité pour éviter le vol, les lampes peuvent être sécurisées grâce à une vis placée sous le cône.

Nous recommandons d'utiliser un tournevis à bout magnétique pour sécuriser la lampe.

- Qualité de polycarbonate robuste à usage industriel.
- Visibilité maximum sur 360 degrés.
- Installation et démontage facile et compatible avec la majorité des cônes de signalisation comme

Starlite - Master / Ranger Cones 750mm

Mastercone 750mm

Ecône 750mm



ECLAIRAGE RENTABLE ET DURABLE



CODE PRODUIT**LAMPE DE SÉCURITÉ DE CHANTIER - TYPE HORIZONTAL**

SBLV - 1403
BHYW - 1405
BHYR - 1405

**ÉCLAIRAGE DURABLE POUR ÉCHAFAUDAGE,
BENNE ET BARRIÈRE**

MARQUAGE: CE / BS EN 12352:2006, L1 - (Orange)

DESCRIPTIF

Taille: 120 mm x 118 mm x 95 mm

Poids: 365g

Fonctionnement: 2 piles de type standard AA (non incluses)

Cellule photoélectrique intégrée

Interrupteur marche/arrêt

Mode d'illumination clignotant ou statique

Durée de vie des piles: 1500 heures en mode clignotant
750 heures en mode statique

Candela: 0.8 clignotant / 0.95 statique

Imperméabilisation contre la poussière et l'eau: Code IP 54

Vis de sécurité avec outil inclus

Disponible en lumière Rouge, Orange et Transparente

**ECLAIRAGE RENTABLE ET DURABLE**

Cette lampe est utilisable sur tout type d'échafaudage ainsi que sur une grande variété d'équipements de construction. Grâce à son crochet multi usage amovible, elle est aussi adaptable sur des surfaces plates comme des parois ou des cloisons. Fabriquée en polycarbonate à usage industriel, elle s'installe et se démonte très facilement. Elle est spécialement créée pour résister aux impacts, endurer le passage du temps et les conditions climatiques rudes. Elle fournit jusqu'à 1500 heures de visibilité sur 360 degrés avec seulement 2 piles standard AA.

CODE PRODUIT**LAMPE DE SÉCURITÉ DE CHANTIER - TYPE VERTICAL**

SBLY - 1404
BHYW - 1406
BHYR - 1406

**ÉCLAIRAGE DURABLE POUR ÉCHAFAUDAGE
 ET BARRIÈRE**

MARQUAGE: CE / BS EN 12352:2006, L1 - (Orange)

DESCRIPTIF

Taille: 120 mm x 155 mm x 65 mm

Poids: 350g

Fonctionnement: 2 piles de type standard AA (non incluses)

Cellule photoélectrique intégrée

Interrupteur marche/arrêt

Mode d'illumination clignotant ou statique

Durée de vie des piles: 1500 heures en mode clignotant
 750 heures en mode statique

Candela: 0.8 clignotant / 0.95 statique

Imperméabilisation contre la poussière et l'eau: Code IP 54

Vis de sécurité avec outil inclus

Disponible en lumière Rouge, Orange et Transparente

**ECLAIRAGE RENTABLE ET DURABLE**

Cette lampe est utilisable sur tout type d'échafaudage ainsi que sur une grande variété d'équipements de construction. Grâce à son crochet multi usage amovible, elle est aussi adaptable sur des surfaces plates comme des parois ou des cloisons. Fabriquée en polycarbonate à usage industriel, elle s'installe et se démonte très facilement. Elle est spécialement créée pour résister aux impacts, endurer le passage du temps et les conditions climatiques rudes. Elle fournit jusqu'à 1500 heures de visibilité sur 360 degrés avec seulement 2 piles standard AA.



www.whisafeguard.com

Pour plus d'informations, merci de nous contacter:

T. +44 (0) 1753 325 101

ou : info@whisafeguard.com

WHI SAFE[®]
GUARD